Habitations

Habitation

Borne incendie

Route de Calais

RESEAU EAUX PUBLIC

Hangar

Limite de propriété

Habitations

Accès principal

Portail

Haie existante en thuyas à arracher

Haie arbustive en essences locales à créer en retrait de 2.00m de la limite de propriété

Parking VL.

Poteau élect.

transfo

Citerne souple 240 m³ défense incendie

Clôture à créer

Camions Pompiers

Aire de manoeuvre

Cible basal projetée (ensemble avec rétention étanche)

Distribution diesel

Prétraitement Eaux usées

Eaux usées

Regard eau usée avant rejet dans lagune

Vanne d'arrêt à créer

Séparateur hydrocarbures

Portail à créer

Haie brise-vent en essences locales à créer

Bassin d'orage et rétention des eaux polluées 470 m³

Vanne pour rétention

Bassin existant

Bassin existant

Fossé existant

Eau usée existante sortie EU lagune

Canal de mesure pour analyses

ELEC

Limite de propriété

Habitations

Habitations

Habitations

Garage

D 191 - Route de Calais

Habitations



Plan de Masse - Etat projeté Ech: 1/1000

Bâtiment existant

Bâtiment projeté

Voirie existante

Voirie Lourde projetée

Limite de propriété

Rayon lié au ICPE 35 mètres

Rayon lié au ICPE 100 mètres rubrique 2210

Légende réseaux:

Réseau EP Bâtiment existant

Réseau EP Bâtiment créé

Réseau EP Voirie créé

Réseau EU existant

Réseau EU créé

Réseau Electrique aérien existant

Légende Végétation:

Haie brise-vent (Noisetier, Erable champêtre, Saule blanc, Aulne, Chêne pédonculé)

Haie arbustive (Noisetier, Erable champêtre, Charme, Fusain d'Europe, Viorne obier)

Plan de Masse - Etat projeté
Ech: 1/200

PROJET

Exploitant

SOCLA S.A.
15 Route de Calais
Hameau de Drionville
62380 VAUDRINGHEM

DESIGNATION

Projet de restructuration et d'extension d'un bâtiment existant

Lieu des Travaux
15 Route de Calais
Hameau de Drionville
62380 VAUDRINGHEM

ANNULE ET REMPLACE

Ind B : le 04-11-2019 par DG : MAJ suivant demande DDTM	
Ind A : le 08-01-2019 par DG : Ajout suivant courrier DDTM	
ECHELLE	1/200 - 1/1000
DATE	14/02/2017
DESSINE	DG
VU	
N° DE PLAN	N° DE PHASE
11.1	14011

INSTALLATIONS CLASSEES

Masse

Ce document est la propriété exclusive de CECIA RENNES. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite

CABINET D'ETUDE ET DE CONSEIL EN INDUSTRIE & AGROALIMENTAIRE
6, rue Alex Hebe - Pôle Republique 3 - BP 1622 - 35042 RENNES CEDEX 9 - Tel:35 49 88 85 77 - Fax: 35 49 88 85 72 - site: web:www.cecia.com