

Annexe 11 :

Classement des parcelles Aptisole et recommandations

EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE
Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage

Plan d'épandage : LIOT

Boue de décarbonatation

Sous-type de l'effluent Type II-b

				Etude d'Aptitude Agronomique à l'Épandage à la Parcelle							
N° Ilot	Nom parcelle	Sondage	Part de la parcelle présentée par ce sondage	Surface à la parcelle		Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha						
	BAL-01	BAL-04-1	100%	2,00	2,00	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,93	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol											
	BAL-02	BAL-05-1	100%	12,34	12,34	Limon pur	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,95	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	BAL-03	BAL-05-2	100%	1,34	1,34	Limon sableux	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,90	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	BAL-04	BAL-04-1	100%	13,01	13,01	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,93	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol											

BAL-05	BAL-05-1	50%	18,55	9,28	Limon pur	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,95	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-05	BAL-05-2	50%	18,55	9,28	Limon sableux	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,90	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-06	BAL-06-1	100%	4,55	4,55	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,93	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BAL-07	BAL-06-1	100%	3,07	3,07	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,93	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BAL-08	BAL-09-1	100%	3,30	3,30	Limon	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,09	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BAL-09	BAL-09-1	100%	16,46	16,46	Limon	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,09	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BAL-10	BAL-10-1	100%	11,69	11,69	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,11	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAL-11	BAL-10-1	100%	4,04	4,04	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,11	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-12	BAL-10-1	100%	3,57	3,57	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,11	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-13	BAL-16-1	100%	3,63	3,63	Limon	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,94	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-14	BAL-16-1	100%	0,77	0,77	Limon	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,94	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-15	BAL-04-1	100%	7,15	7,15	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,93	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
BAL-16	BAL-16-1	100%	7,55	7,55	Limon	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,94	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-17	BAL-17-1	100%	11,95	11,95	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,88	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAL-18	BAL-18-1	100%	3,52	3,52	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,88	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-19	BAL-19-1	100%	6,81	6,81	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,94	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-20	BAL-18-1	100%	4,60	4,60	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,88	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-21	BAL-19-1	100%	2,92	2,92	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,94	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-22	BAL-22-1	100%	11,89	11,89	Limon pur	battant (3,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,99	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-23	BAL-22-1	100%	1,20	1,20	Limon pur	battant (3,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,99	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-24	BAL-22-1	100%	5,25	5,25	Limon pur	battant (3,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,99	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAL-25	BAL-28-1	100%	10,68	10,68	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-26	BAL-28-1	100%	5,51	5,51	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-27	BAL-28-1	100%	2,49	2,49	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAL-28	BAL-28-1	100%	8,87	8,87	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-01	BAM-03-1	100%	1,00	1,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,13	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-01	BAM-11-1	0%	1,00	0,00	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-03	BAM-03-1	0%	2,67	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,13	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAM-03	LEF-08-1	100%	2,67	2,67	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,81	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-04	BAM-11-1	100%	17,95	17,95	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-05	BAM-12-1	100%	3,24	3,24	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-06	BAM-11-1	100%	1,24	1,24	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-07	BAM-11-1	100%	4,79	4,79	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-09	BAM-12-1	100%	2,01	2,01	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-10	BAM-13-1	100%	6,17	6,17	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAM-11	BAM-11-1	100%	9,59	9,59	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-12	BAM-12-1	100%	9,27	9,27	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-13	BAM-13-1	50%	8,15	4,08	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-13	BAM-13-1	50%	8,15	4,08	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-15	BAM-16-1	100%	4,51	4,51	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,73	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-16	BAM-16-1	100%	5,85	5,85	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,73	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-18	BAM-16-1	100%	4,79	4,79	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,73	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAM-19	BAM-26-1	100%	1,16	1,16	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,83	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-21	BAM-16-1	100%	0,42	0,42	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,73	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-22	BAM-13-1	100%	3,38	3,38	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-23	BAM-16-1	100%	1,57	1,57	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,73	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-24	BAM-12-1	100%	1,33	1,33	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-25	BAM-26-1	100%	1,26	1,26	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,83	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-26	BAM-26-1	100%	5,91	5,91	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,83	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAM-27	BAM-12-1	100%	3,74	3,74	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-28	BAM-03-1	100%	0,98	0,98	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,13	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-29	BAM-03-1	100%	0,68	0,68	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,13	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-30	BAM-30-1	100%	13,05	13,05	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,14	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-31	BAM-30-1	100%	7,93	7,93	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,14	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-33	BLF-01-1	100%	4,56	4,56	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,81	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-35	BAM-13-1	100%	4,50	4,50	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BAM-36	BAM-30-1	100%	0,45	0,45	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,14	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-38	BAM-30-1	100%	4,60	4,60	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,14	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-39	BAM-30-1	100%	1,32	1,32	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,14	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-40	BAM-40-1	100%	2,44	2,44	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,13	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-41	BAM-11-1	100%	1,05	1,05	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-42	BAM-40-1	100%	0,61	0,61	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,13	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BAM-44	BAM-40-1	100%	16,42	16,42	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,13	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BLF-01	BLF-01-1	100%	7,15	7,15	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,81	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-02	BLF-11-1	100%	2,88	2,88	Limon	battant (2,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-03	BLF-06-1	100%	4,79	4,79	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-04	BLF-01-1	100%	1,00	1,00	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,81	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-05	BLF-05-1	100%	9,72	9,72	Limon	battant (2,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-06	BLF-06-1	100%	19,25	19,25	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-07	BLF-05-1	100%	1,18	1,18	Limon	battant (2,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

BLF-09	BLF-05-1	100%	0,23	0,23	Limon	battant (2,4)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-10	BLF-11-1	100%	0,30	0,30	Limon	battant (2,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
BLF-11	BLF-11-1	100%	4,55	4,55	Limon	battant (2,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-01	CHA-01-1	100%	5,66	5,66	Sable limoneux	peu battant (0,7)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,52	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-02	CHA-02-1	100%	7,04	7,04	Limon pur	battant (3,4)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-08	CHA-08-1	100%	7,80	7,80	Limon sableux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,64	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-10	CHA-10-1	50%	15,93	7,97	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,67	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

CHA-10	CHA-10-2	50%	15,93	7,97	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,67	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-11	CHA-11-1	0%	6,96	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-12	CHA-12-1	0%	12,45	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,75	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-13	CHA-13-1	0%	14,11	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-13	CHA-13-2	0%	14,11	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-14	CHA-14-1	0%	4,97	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,75	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-15	CHA-15-1	0%	8,75	0,00	Limon sablo-argileux	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,51	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

CHA-4	CHA-4-1	0%	19,26	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,93	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-4	CHA-4-2	0%	19,26	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,67	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-5	CHA-5-1	0%	6,84	0,00	Limon pur	battant (3,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,67	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-7	CHA-7-1	0%	9,46	0,00	Limon pur	battant (3,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
CHA-9	CHA-9-1	0%	5,58	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,67	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
COP-01	COP-01-1	100%	25,79	25,79	Limon sablo-argileux	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
COP-02	COP-02-1	100%	5,86	5,86	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

COP-03	COP-11-1	100%	1,90	1,90	Limon argilo-sableux	peu battant (0,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,82	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
COP-04	COP-01-1	100%	1,22	1,22	Limon sablo-argileux	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
COP-06	COP-02-1	100%	0,85	0,85	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
COP-07	COP-02-1	100%	4,81	4,81	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
COP-11	COP-11-1	100%	5,12	5,12	Limon argilo-sableux	peu battant (0,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,82	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
COP-12	COP-11-1	100%	1,00	1,00	Limon argilo-sableux	peu battant (0,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,82	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
DEM-01	DEM-02-1	100%	2,42	2,42	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,78	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

DEM-02	DEM-02-1	100%	13,12	13,12	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,78	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-03	DEM-03-1	100%	9,41	9,41	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,91	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-04	DEM-04-1	100%	3,47	3,47	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,91	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-05	DEM-07-1	100%	0,55	0,55	Limon argilo-sableux	peu battant (0,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-07	DEM-07-1	100%	2,24	2,24	Limon argilo-sableux	peu battant (0,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-08	DEM-08-1	100%	9,86	9,86	Limon argilo-sableux	peu battant (0,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-08b	DEM-08b-1	50%	8,85	4,43	Limon argilo-sableux	peu battant (0,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

DEM-08b	DEM-08b-2	50%	8,85	4,43	Limon sablo-argileux	peu battant (1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	durée d'engorgement de 2 à 6 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-11	DEM-08b-1	100%	0,59	0,59	Limon argilo-sableux	peu battant (0,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-12	DEM-12-1	100%	1,14	1,14	Limon sablo-argileux	peu battant (1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	durée d'engorgement de 2 à 6 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-13	DEM-04-1	100%	1,56	1,56	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,91	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-14	DEM-14-1	100%	2,11	2,11	Limon argilo-sableux	peu battant (0,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-15	DEM-15-1	100%	3,32	3,32	Limon sablo-argileux	peu battant (1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	durée d'engorgement de 2 à 6 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
DEM-16	DEM-16-1	100%	0,91	0,91	Limon sablo-argileux	peu battant (1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	durée d'engorgement de 2 à 6 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

	DJP-30 34	DJP-30-1 34	0%	4,25	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,69	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-14	FOD-14-1	0%	4,65	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-15	FOD-15-1	0%	4,75	0,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,84	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-16	FOD-16-1	0%	13,33	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,87	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-17	FOD-17-1	0%	8,00	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,84	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-18	FOD-18-1	0%	22,78	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-18	FOD-18-2	0%	22,78	0,00	Limon argilo-sableux	peu battant (0,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

06215 7102	FOD-19	FOD-19-1	0%	5,98	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,72	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-20	FOD-20-1	0%	12,43	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-21	FOD-21-1	0%	15,32	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-23	FOD-23-1	0%	14,09	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,72	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-25	FOD-25-1	0%	4,93	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-27	FOD-27-1	0%	18,56	0,00	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-27	FOD-27-2	0%	18,56	0,00	Limon	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

06215 7102	FOD-30	FOD-30-1	0%	6,33	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,84	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-31	FOD-31-1	0%	5,40	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-33	FOD-33-1	0%	6,31	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-36	FOD-36-1	0%	4,70	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-38	FOD-38-1	0%	5,30	0,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,84	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-4	FOD-4-1	0%	7,02	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,83	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-40	FOD-40-1	0%	12,96	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											

06215 7102	FOD-41	FOD-41-1	0%	6,52	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,85	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
06215 7102	FOD-5	FOD-5-1	0%	4,49	0,00	Argile limono-sableuse	peu battant (0,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,34	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	GCH-01	GCH-01-1	100%	12,96	12,96	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,48	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	GCH-02	GCH-02-1	25%	15,04	3,76	Limon argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,50	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	GCH-02	GCH-02-2	50%	15,04	7,52	Limon argileux	peu battant (1,4)	Moyenne pente (3-10%)	0,36	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	GCH-02	GCH-02-3	25%	15,04	3,76	Limon argileux	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,59	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture											
	GCH-03	GCH-03-1	33%	26,18	8,64	Limon argileux	peu battant (1,4)	Moyenne pente (3-10%)	0,49	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol											

GCH-03	GCH-03-2	67%	26,18	17,54	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,60	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GCH-04	GCH-07-1	100%	5,22	5,22	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,60	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GCH-05	GCH-05-1	100%	10,34	10,34	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,60	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GCH-06	GCH-06-1	75%	8,53	6,40	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,66	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GCH-06	GCH-06-2	25%	8,53	2,13	Limon	assez battant (1,9)	Moyenne pente (3-10%)	0,64	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GCH-07	GCH-07-1	100%	3,69	3,69	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,60	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
GCH-21	GCH-02-1	100%	3,90	3,90	Limon argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,50	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

GCH-61	GCH-61-1	100%	5,28	5,28	Limon	assez battant (1,9)	Moyenne pente (3-10%)	0,63	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-04	HOE-04-1	0%	4,04	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,67	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-05	HOE-05-1	0%	8,67	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,72	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-08	HOE-08-1	0%	4,03	0,00	Limon sablo-argileux	peu battant (0,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,26	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-100	HOE-100-1	0%	10,91	0,00	Limon argileux	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-16	HOE-16-1	0%	11,95	0,00	Limon	battant (2,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,62	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-19	HOE-19-1	0%	2,71	0,00	Limon	battant (2,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

HOE-20	HOE-20-1	0%	6,02	0,00	Limon	battant (2,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,62	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-24	HOE-24-1	0%	4,96	0,00	Limon sablo-argileux	peu battant (0,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,28	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-26	HOE-26-1	0%	7,41	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-27	HOE-27-1	0%	4,08	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-31	HOE-31-1	0%	11,58	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,48	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-32	HOE-32-1	0%	4,58	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,48	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-39	HOE-39-1	0%	6,08	0,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,77	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

HOE-42	HOE-42-1	0%	30,21	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,75	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-42	HOE-42-2	0%	30,21	0,00	Limon	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,77	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-42	HOE-42-3	0%	30,21	0,00	Limon	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,77	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-43	HOE-43-1	0%	5,70	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,75	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-44	HOE-44-1	0%	6,32	0,00	Limon argileux	peu battant (1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,82	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-45	HOE-45-1	0%	26,55	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-45	HOE-45-2	0%	26,55	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

HOE-53	HOE-53-1	0%	4,09	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-54	HOE-54-1	0%	4,10	0,00	Limon argileux	peu battant (1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,77	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-55	HOE-55-1	0%	6,95	0,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,77	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-56	HOE-56-1	0%	7,56	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-57	HOE-57-1	0%	5,63	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-59	HOE-59-1	0%	20,80	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-59	HOE-59-2	0%	20,80	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

HOE-61	HOE-61-1	0%	8,06	0,00	Limon	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,77	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-62	HOE-62-1	0%	10,55	0,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,70	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-71	HOE-71-1	0%	7,81	0,00	Limon	assez battant (1,6)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,83	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-81	HOE-81-1	0%	3,90	0,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,77	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
HOE-97	HOE-97-1	0%	3,94	0,00	Limon argileux	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,78	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEF-01	LEF-01-1	100%	5,00	5,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,02	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEF-02	LEF-01-1	100%	5,56	5,56	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,02	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

LEF-03	LEF-03-1	0%	6,93	0,00	Limon	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,02	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEF-07	LEF-08-1	100%	5,47	5,47	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,81	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
LEF-08	LEF-08-1	100%	9,93	9,93	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,81	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-03	MIP-09-2	100%	3,27	3,27	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-06	MIP-06-1	0%	6,60	0,00	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-06	MIP-09-1	100%	6,60	6,60	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,02	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-07	MIP-07-1	0%	3,12	0,00	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,97	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

MIP-07	MIP-09-1	100%	3,12	3,12	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,02	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-09	MIP-09-1	50%	6,54	3,27	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,02	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-09	MIP-09-2	50%	6,54	3,27	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-11	MIP-11-1	50%	23,10	11,55	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-11	MIP-11-2	50%	23,10	11,55	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-12	MIP-12-1	0%	5,22	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-13	MIP-11-1	100%	4,54	4,54	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

MIP-15	MIP-11-2	100%	1,40	1,40	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-16	MIP-09-2	100%	6,23	6,23	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,76	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-16	MIP-16-1	0%	6,23	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-18	MIP-18-1	0%	8,97	0,00	Limon	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,03	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-19	MIP-19-1	0%	14,88	0,00	Limon	battant (2,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,02	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-20	MIP-20-1	0%	7,47	0,00	Limon	assez battant (1,7)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,07	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-21	MIP-21-1	100%	13,33	13,33	Limon pur	battant (3,1)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

MIP-22	MIP-21-1	100%	6,07	6,07	Limon pur	battant (3,1)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
MIP-23	MIP-21-1	100%	3,91	3,91	Limon pur	battant (3,1)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,74	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLA-20	PLA-20-1	0%	0,65	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,12	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLB-106	PLB-106-1	0%	3,58	0,00	Limon pur	battant (2,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,42	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLB-29	PLB-29-1	0%	12,82	0,00	Limon	peu battant (1,1)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,52	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLB-32	PLB-32-1	0%	15,91	0,00	Limon pur	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,54	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLB-33	PLB-33-1	0%	6,37	0,00	Limon pur	battant (2,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,54	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

PLB-35	PLB-35-1	0%	10,77	0,00	Limon pur	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,54	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLB-36	PLB-36-1	0%	12,86	0,00	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,54	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLB-90	PLB-90-1	0%	9,65	0,00	Limon	peu battant (0)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,43	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-03	PLE-03-1	0%	11,03	0,00	Limon	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,08	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-05	PLE-05-1	0%	1,24	0,00	Limon	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,07	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-08	PLE-08-1	0%	2,64	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,12	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-09	PLE-09-1	0%	3,04	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,12	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

PLE-27	PLE-27-1	0%	5,47	0,00	Limon	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,09	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-29	PLE-29-1	0%	1,00	0,00	Limon pur	battant (2,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,06	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-34	PLE-34-1	0%	1,99	0,00	Limon pur	battant (2,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,06	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-35	PLE-35-1	0%	4,53	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,12	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-36	PLE-36-1	0%	10,10	0,00	Limon sablo-argileux	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,93	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
PLE-37	PLE-37-1	0%	4,47	0,00	Limon argileux	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,04	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
PLE-38	PLE-38-1	0%	3,29	0,00	Limon	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,12	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

PLE-42	PLE-42-1	0%	5,95	0,00	Limon pur	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	1,11	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
SOC-01	SOC-07-1	100%	16,89	16,89	Limon sablo-argileux	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-02	SOC-07-1	100%	1,07	1,07	Limon sablo-argileux	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-07	SOC-07-1	100%	8,89	8,89	Limon sablo-argileux	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-08	SOC-08-1	100%	29,67	29,67	Limon sablo-argileux	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,69	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
SOC-09	SOC-08-1	100%	7,47	7,47	Limon sablo-argileux	peu battant (1,4)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,69	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
SOC-12	SOC-12-1	100%	27,17	27,17	Limon sableux	battant (2,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,66	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

SOC-14	SOC-07-1	100%	3,82	3,82	3,82	Limon sablo-argileux	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68 faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-15	SOC-23-1	100%	2,43	2,43	2,43	Limon sablo-argileux	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68 faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-21	SOC-12-1	100%	5,54	5,54	5,54	Limon sableux	battant (2,2)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,66 faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-22	SOC-23-1	100%	1,20	1,20	1,20	Limon sablo-argileux	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68 faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-23	SOC-23-1	100%	13,14	13,14	13,14	Limon sablo-argileux	peu battant (1,5)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,68 faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-25	SOC-25-1	100%	10,26	10,26	10,26	Limon argileux	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74 faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
SOC-27	SOC-25-1	100%	0,99	0,99	0,99	Limon argileux	assez battant (1,8)	Peu ou pas de pente (0-3%)	0,74 faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										

TAE-01	TAE-01-1	0%	18,37	0,00	Limon	battant (2,4)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,93	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
TAE-01	TAE-01-2	0%	18,37	0,00	Limon	battant (2,4)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,93	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
TAE-02	TAE-02-1	0%	29,84	0,00	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,95	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
TAE-02	TAE-02-2	0%	29,84	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,07	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
TAE-02	TAE-02-3	0%	29,84	0,00	Limon	assez battant (2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	0,95	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
TAE-03	TAE-03-1	0%	7,41	0,00	Limon	assez battant (1,9)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,07	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VAB-01	VAB-01-1	100%	13,20	13,20	Limon	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,16	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										

VAB-02	VAB-02-1	100%	10,23	10,23	Limon argileux	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,16	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										
VAB-03	VAB-01-1	100%	0,65	0,65	Limon	peu battant (1,2)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,16	pas de durée d'engorgement avérée	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture										
VAB-04	VAB-02-1	100%	2,60	2,60	Limon argileux	peu battant (1,3)	Peu ou pas de pente (0- 3%)	1,16	faible durée d'engorgement < 2 mois	1
Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol										