

ANNEXE 1 : Listes des espèces concernées par la demande de dérogation (CERFA 13 614*01)

Annexe 1a : Espèces d'Amphibiens concernées par la demande (CERFA 13 614*01)

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection
Raniidae	<i>Pelophylax lessonae</i>	Grenouille verte de Lessona	F2, HIV, Be3
Pelodytidae	<i>Pelodytes punctatus</i>	Pélodyte ponctué	F2, Be3
Alytidae	<i>Alytes obstetricans</i>	Alyte accoucheur	F2, HIV, Be2
Bufo	<i>Bufo calamita</i>	Crapaud calamite	F2, HIV, Be2

Annexe 1b : Espèce de Reptiles concernée par la demande (CERFA 13 614*01)

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection
Lacertidae	<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles	F2, HIV, Be2

Annexe 1c : Espèces de Mammifères non volants concernées par la demande (CERFA 13 614*01)

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut de protection
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	F2, Be 3
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i>	Hérisson d'Europe	F2, Be 3

Annexe 1d : Espèces de Chiroptères concernées par la demande (CERFA 13 614*01)

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut de protection
Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	F2, Be2, Bo2, HIV
	<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	F2, Be2, Bo2, HIV
	<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	F2, Be2, Bo2, HIV
	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	F2, Be2, Bo2, HIV
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	F2, Be3, Bo2, HIV

Annexe 1e : Espèces d'Oiseaux concernées par la demande (CERFA 13 614*01)

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	Listes rouges						Det Znieff NPDC (2019)	Comportement sur l'ensemble de la zone d'étude et en périphérie		
				Monde (2011)	Europe (2015)	UE (2015)	Nationale (2016)				Régionale (2017)	Repos	Reproduction
Espèces aux statuts de conservation défavorables													
Cortège des milieux ouverts													
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	-	NT	-	X	X
	<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	DD	VU	-		X
Cortège des milieux semi-ouverts													
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	F, Bell, Boll, W2, C1	LC	LC	LC	NT	NA	NA	VU	-		X
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	F, Bell	LC	LC	LC	VU	NA	NA	NT	-	X	X
	<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	F, Bell	LC	LC	LC	VU	NA	NA	VU	-	X	X
	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	F, Bell	LC	LC	LC	VU	-	NA	NT	-		X
	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	F, Bell	LC	LC	LC	VU	NA	NA	NT	-	X	X
Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	F, Bell	LC	LC	LC	VU	NA	NA	VU	-	X	
Sylviidae	<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs icterine	F, Bell	LC	LC	LC	VU	-	NA	EN	-		X
	<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	F, Bell	LC	LC	LC	NT	-	NA	NT	-		X
	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	F, Bell	LC	LC	LC	NT	-	DD	VU	-		X

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	Listes rouges							Det Znieff NPDC (2019)	Comportement sur l'ensemble de la zone d'étude et en périphérie	
				Monde (2011)	Europe (2015)	UE (2015)	Nationale (2016)			Régionale (2017)		Repos	Reproduction
							Nicheur	Hivernant	Migrateur				
Cortège des milieux boisés													
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	DD	VU	-		X
Picidae	<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	F, Bell, Oil	LC	LC	LC	LC	-	-	VU	X		X
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	DD	NT	-	X	
Sylviidae	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	F, Bell	LC	LC	NT	NT	NA	NA	LC	-	X	
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	F, Bell, Boll	LC	LC	LC	NT	-	DD	LC	-		X
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	F, Bell	LC	LC	LC	VU	NA	-	NT	-	X	X
Cortège des milieux anthropisés													
Apodidae	<i>Apus apus</i>	Martinet noir	F, Bell	LC	LC	LC	NT	-	DD	NT	-		X
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	F, Bell	LC	LC	LC	NT	-	DD	NT	-	X	X
	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	F, Bell	LC	LC	LC	NT	-	DD	VU	-	X	X
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	F	LC	LC	LC	LC	-	NA	NT	-	X	X
Cortège des milieux humides et littoraux													
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	F, Bell, Oil, W3, C1	LC	LC	LC	LC	NA	-	VU	X	X	
Laridae	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	F, Oill	LC	NT	VU	NT	NA	-	VU	X	X	
	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	F, Oill	LC	LC	LC	LC	LC	NA	NT	X	X	
	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	F, Bell, Oill	LC	LC	LC	NT	LC	NA	LC	-	X	
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	F, Bell, Oil	LC	VU	VU	VU	NA	-	NT	X		X
Espèces aux statuts de conservation favorables													
Cortège des milieux semi-ouverts													
Sylviidae	<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grise	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	DD	LC	-		X
Cortège des milieux boisés													
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	F, Bell, Boll, W2, C1	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-		X
	<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	F, Bell, Boll, W2, C1	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	X
Strigidae	<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	F, Bell, W2, C1	LC	LC	LC	LC	-	-	LC	-		X
Picidae	<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	X	X
	<i>Picus viridis</i>	Pic vert	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	-	LC	-	X	X
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	X	X
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	X	X
Turdidae	<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	X
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	X
	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	X
	<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	NA	LC	-	X	X
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	NA	LC	-	X	X
	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	X
	<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	-	LC	-	X	X
Sittidae	<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	-	LC	-	X	X
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	-	LC	-	X	X
	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	X	X
	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	X
Fringillidae	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	F, Bell	LC	LC	LC	LC	DD	NA	NAb	X	X	X

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	Listes rouges							Det Znieff NPDC (2019)	Comportement sur l'ensemble de la zone d'étude et en périphérie	
				Monde (2011)	Europe (2015)	UE (2015)	Nationale (2016)			Régionale (2017)		Repos	Reproduction
							Nicheur	Hivernant	Migrateur				
Cortège des milieux anthropisés													
Turdidae	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	X
Corvidae	<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	F, Oill	LC	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	X	X
Cortège des milieux humides et littoraux													
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand cormoran	F, Bell	LC	LC	LC	LC	LC	NA	LC	X	X	
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	NA	LC	-	X	
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	F, Bell	LC	LC	LC	LC	NA	-	LC	-	X	X
Sylviidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvate	F, Bell	LC	LC	LC	LC	-	NA	LC	-		X

Légende des Annexes 1a à 1e

- Statut de protection :

- F** : protégée par la Loi Française (F2 : article 2)
H : inscrite à la Directive "Habitats-Faune-Flore" du conseil des Communautés européennes n° 92-43/CEE : 21 Mai 1992. (JOCE du 22/07/1992) (annexes I, II, III, IV, V et VI)
Be : inscrite à la Convention de Berne : esp. strictement protégée (annexe II), esp. protégée (annexe III)
Bo : inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe II)
W : inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III)
C : inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II)
Oi : inscrite à la Directive Européenne "Oiseaux" n° 79/409 (annexes I, II et III)

- Liste rouge Française et Régionale :

- RE** : Régionalement éteinte
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition du Nord - Pas-de-Calais est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas été réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente dans le Nord - Pas-de-Calais de manière occasionnelle ou marginale)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

- Déterminance ZNIEFF :

X = espèce déterminante ZNIEFF