



**PRÉFET
DU PAS-DE-CALAIS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale des territoires
et de la mer du Pas-de-Calais**
Délégation à la mer et au littoral

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES

Articles R. 923-9 à R.923-49 du code rural et de la pêche maritime

Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines

OPERATION	Création d'une prise d'eau de mer	NUMERO DE DEMANDE:	BL 23 / 0010
MOTIF	implantation d'une ferme d'élevage de saumon	NUMERO DE DEMANDE INITIALE:	
DEMANDEUR	SAS LOCAL OCEAN FRANCE (SAS LOF) - n° d'administré: **88244 294 route de Saint Omer , 62280 SAINT-MARTIN-BOULOGNE		
AUTORISATION EN COURS	Pas de detention de concessions CM1 / Pas de detention de concessions CM2, CM3 et CM4		
CAPACITE PROFESSIONNELLE	-		
AUTRES RENSEIGNEMENTS			

Parcelle(s) concernée(s) :

NUMERO	MANDATAIRE	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES	SURFACE OU LONGUEUR	EXPIRATION
T0000019 [provisoire]	SAS LOF	DPM en mer LE PORTEL	OUVRAGE DE POMPAGE EN MER Saumon Prise d'eau à la mer (Autres)	10 m ²	35 ans demandés
T0000020 [provisoire]	SAS LOF	DPM en mer LE PORTEL	CANALISATION D'AMENEE D'EAU Saumon Prise d'eau à la mer (Autres)	1064 m ²	35 ans demandés

NUMERO	MANDATAIRE	LOCALISATION	CARACTERISTIQUES	SURFACE OU LONGUEUR	EXPIRATION
T00000021 [provisoire]	SAS LOF	Domaine public portuaire Port de Boulogne-sur-mer commune de LE PORTEL	STATION EAU DE MER Saumon Prise d'eau à la mer (Autres)	776 m ²	35 ans demandés
T00000022 [provisoire]	SAS LOF	Domaine public portuaire Port de Boulogne-sur-mer commune de LE PORTEL	BASSINS D'EXPLOITATION Saumon Bassins d'élevage (Elevage)	11 842 m ²	35ans demandés
T00000023 [provisoire]	SAS LOF	Domaine public portuaire Port de Boulogne-sur-mer commune de LE PORTEL	REJET Saumon Prise d'eau à la mer (Autres)	699 m ²	35 ans demandés

En cas de demande d'AECM relative à du matériel tétraploïde, je m'engage à fournir les documents mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2021 relatif aux règles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitations aquacoles détenant ou produisant des huîtres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.

Je m'engage à me conformer aux obligations découlant du code rural et de la pêche maritime.

Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception des demandes d'autorisation vaut décision de rejet de ces demandes.

Fait à Boulogne-Saint-Martin,
le 04.04.2023.....

Accusé réception de l'administration le : **25 AVR. 2023**

Signature du demandeur

Alain Treuer

L'administratrice
des Affaires Maritimes
Anna SCHUHL



Récapitulatif projet LOF

type d'élément	Emprise / type de volume	Nombre d'éléments	Longueur / surface De l'élément	références cadastrales	
				En mer	domaine portuaire
tête de prise d'eau	diamètre 3.5 m	1	9,6 m ²	Point A (en mer) : X = 597745 m Y = 7070896 m Z = 18,88 m NGF	-
canalisation d'aménée d'eau de mer	diamètre 1 650 mm	1	645 m Soit 1 064 m ²	du point A à la digue	-
		1	119 m Soit 196 m ²	de la digue au point B	Commune de Le Portel Section cadastrale AB 303 / AB 306
station « eau de mer »	—	—	—	station de pompage : X = 598447 m Y = 7070595 m	Commune de Le Portel Section cadastrale AB 306
	bassins	2	196 m ² par bassin Soit 392 m ²	—	Commune de Le Portel Section cadastrale AB 306
Bassins d'exploitation	stockage eau dessalée	2	94,12 m ² par bassin Soit 188,24 m ²	—	Commune de Le Portel Section cadastrale AB 306 et AB 307
	écloserie	6	1,08 m ² par armoire Soit 6,50 m ²	—	Commune de Le Portel Section cadastrale AB-306 et AB-321
	alevinage	6	12,56 m ² par bassin Soit 75,36 m ²	—	Commune de Le Portel Section cadastrale AB-307
	pré grossissement	9	21,23 m ² par bassin Soit 191,04 m ²	—	—
	smoltification	9	41 m ² par bassin Soit 369 m ²	—	—
Bassins d'exploitation	phase de croissance	10	107 m ² par bassin Soit 1070 m ²	—	—
	grossissement	30	302 m ² par bassin Soit 9060 m ²	—	Commune de Le Portel Section cadastrale AB-327
	Purge / transition	10	107 m ² par bassin Soit 1070 m ²	—	—
rejet	Canalisation	1	412 m Soit 679,8 m ²	des pompes à la tête de rejet Via le radier	Commune de Le Portel Section cadastrale AB-306 / AB-307
	Radier / puits de rejet	1	9 m ²	Puits de rejet : X = 598652 m Y = 7070643 m	—
	Tête de rejet	1	9,6 m ²	Point rejet (bassin Ro-Ro): X = 598738 m Y = 7070887 m Z = 6,88 m NGF	Commune de Le Portel Section cadastrale AB-307