

DEVIS N° DE2109/0384

P 1 TS 120	P.U.	1 564,00 €	Qté	1	HT	1 564,00 €
-------------------	-------------	------------	------------	---	-----------	-------------------

■ Lg passage libre : 590

Ht passage libre : 1280

■ Trappe au sol coupe-feu EI 90

1 vantail ferré sur bâti cornière 67x41.

Finition tôle électrozinguée à peindre et tôle larmée en aluminium sur le dessus 3/4/4. Poignées rabattables 775 de chez Bricard.

P 1 TS 120	P.U.	1 436,00 €	Qté	1	HT	1 436,00 €
-------------------	-------------	------------	------------	---	-----------	-------------------

■ Lg passage libre : 830

Ht passage libre : 880

■ Trappe au sol coupe-feu EI 90

1 vantail ferré sur bâti cornière 67x41.

Finition tôle électrozinguée à peindre et tôle larmée en aluminium sur le dessus 3/4/4. Poignées rabattables 775 de chez Bricard.

P 1 TS 120	P.U.	1 436,00 €	Qté	1	HT	1 436,00 €
-------------------	-------------	------------	------------	---	-----------	-------------------

■ Lg passage libre : 540 Ht passage libre : 465

- Trappe au sol coupe-feu EI 90
1 vantail ferré sur bâti cornière 67x41.
Finition tôle électrozinguée à peindre et tôle larmée en aluminium sur le dessus 3/4/4. Poignées rabattables 775 de chez Bricard.

P 1 TS 120	P.U.	1 436,00 €	Qté	1	HT	1 436,00 €
-------------------	-------------	------------	------------	---	-----------	-------------------

■ Lg passage libre : 320 Ht passage libre : 820

- Trappe au sol coupe-feu EI 90
1 vantail ferré sur bâti cornière 67x41.
Finition tôle électrozinguée à peindre et tôle larmée en aluminium sur le dessus 3/4/4. Poignées rabattables 775 de chez Bricard.

Surcharge Matière 8%	P.U.	462,56 €	Qté	1	HT	462,56 €
-----------------------------	-------------	----------	------------	---	-----------	-----------------

■ Lg passage libre : Ht passage libre :

■

Total des Produits :	6 334,56 €
Port :	195,00 €
Total HT :	<hr/> 6 529,56 €

Pièce jointe n°6 – Annexe 15

Bordereaux de suivi des déchets des eaux de saumures

Bordereau de suivi des déchets

- À REMPLIR PAR L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereau n° : 230620-001	
1. Émetteur du bordereau <input checked="" type="checkbox"/> Producteur du déchet <input type="checkbox"/> Collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique (joindre annexe 1) <input type="checkbox"/> Personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (joindre annexe 2) <input type="checkbox"/> Autre détenteur N° SIRET : 324 551 100 00013 NOM : SOFRANOR 4 Rue de Constantine, 62200 Boulogne-sur-Mer Tél. : 0761427312 Fax : Mèl : D.HERBEZ@nuevapescanova.fr Personne à contacter : Mr HERBEZ	2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non N° SIRET : [4 2 4] [3 9 1] [0 3 5] [0 0 0 1 3] NOM : Agriopale Adresse : Frencq Tél. 06.25.72.93.65 : Fax : Mèl : c.evrard@agriopale.fr Personne à contacter : C.EVRARD N° de CAP (le cas échéant) : Opération d'élimination / valorisation prévue (code D/R) : R3

3. Dénomination du déchet Rubrique déchet [02] [012] [99] [] Consistance : <input type="checkbox"/> solide <input checked="" type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux Dénomination usuelle : Saumures
--

4. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) Non concerné.
--

5. Conditionnement: <input type="checkbox"/> benne <input checked="" type="checkbox"/> citerne <input type="checkbox"/> GRV <input type="checkbox"/> fût <input type="checkbox"/> autre (préciser): Nombre de colis :

6. Quantité <input checked="" type="checkbox"/> réelle <input checked="" type="checkbox"/> estimée 6,800 tonne(s)

7. Négociant (le cas échéant) N° SIREN : [5 7 2] [0 2 5] [5 2 6] [0 1 1 4 2] NOM : VEOLIA EAU - Compagnie Générale Des Eaux Adresse : 88, Boulevard de Chanzy 62 200 Boulogne Sur Mer	Récépissé n° : Département : 62200 Limite de validité : Personne à contacter : G.LEMAITRE Tél. : 0634642917 Fax : Mèl : gregoire.lemaitre@veolia.com
--	--

- À REMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collecteur-transporteur N° SIREN : [8 4 3] [9 4 4] [6 6 1] [0 0 0 1 9] NOM : SARI, MANSUY JEAN-MARIE Adresse : RUE DU CAP 62480 LE PORTEL Tél. : 03.21.31.75.97 TEL : 06 71 57 89 09 Mèl : mansuy.vidange@hotmail.com Personne à contacter : M. MANSUY	Récépissé n° : Département : 62 Limite de validité : 02/01/2025 Mode de transport : Route Date de prise en charge : 23/01/2020 Signature : <input type="checkbox"/> Transport multimodal (Cadres 20 et 21 à remplir)
---	--

- DÉCLARATION GÉNÉRALE DE L'ÉMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de l'émetteur du bordereau : Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. NOM : M. Date : / /	Signature et cachet :
---	-----------------------

- À REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -

10. Expédition reçue à l'installation de destination N° SIRET : [4 2 4] [3 9 1] [0 3 5] [0 0 0 1 3] NOM : Agriopale Adresse : Frencq Personne à contacter : M. EVRARD Quantité réelle présentée : tonne(s) Date de présentation : 23/01/2020 Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> oui Motif de refus : Signataire : Signature : Date : 23/01/2020	11. Réalisation de l'opération : Code D/R : R3 Description : Compostage Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée NOM : Date : 23/01/2020 Signature et cachet :
---	--

12. Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformation ou d'un traitement aboutissant à des déchets dont la provenance est identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaire CERFA n°12571*01) : Traitement prévu (code D/R) : N° SIRET : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] NOM : Adresse :	Personne à contacter : Tél. : Fax : Mèl :
---	--



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA COHESION SOCIALE
POLE DE L'ENVIRONNEMENT/BUREAU DES INSTALLATIONS CLASSEES
Affaire suivie par : Mme MERCIER

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le Code de l'Environnement ;

VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

VU l'arrêté préfectoral n° 06.10.79 en date du 12 juin 2006 portant délégation de signature ;

DELIVRE RECEPISSE :

à la Société AGRIOPALE SERVICES, dont le siège social est 8, Chemin Bouvelet – 62780 CUCQ, de sa déclaration faisant connaître son intention d'exploiter une installation de compostage et de valorisation de déchets organiques, lieudit « La Grande Pâturage » - 62780 CUCQ, installation soumise à déclaration au titre du Code de l'Environnement, sous réserve du respect :

- 1°) des prescriptions n° 2170-2° extraites de l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002 ci-annexées ;
- 2°) des dispositions édictées par le Livre II du Code du Travail et les décrets réglementaires pris en exécution dudit Livre, dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs

Le présent récépissé ne saurait dispenser le pétitionnaire du respect des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à l'opération envisagée et portant, notamment, sur les réglementations d'urbanisme et sanitaires en vigueur, ainsi que de l'obtention, le cas échéant, des autorisations indispensables (permis de construire, autorisations relatives aux divers modes d'utilisation du sol - agrément sur le dispositif d'assainissement...).

ARRAS, le 20 juillet 2006

Pour le Préfet,
La Directrice par intérim,



Mme FRACKOWIAK.

NOTE IMPORTANTE : L'attention du déclarant est attirée sur la nécessité de vérifier que l'exécution de son projet est compatible avec les dispositions d'urbanisme en vigueur.

Pour ce faire, il pourra se rapprocher des services de la Direction départementale de l'Équipement ou de la Mairie du lieu d'implantation.

Pièce jointe n°6 – Annexe 16


Résultats d'essais des poteaux incendie

LOCALISATION

Commune BOULOGNE-SUR-MER
Adresse RUE DE CONSTANTINE

X Lambert 93 600317.59 X WGS84 1.590913
Y Lambert 93 7070198.25 Y WGS84 50.720496

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque Bayard
Modèle Saphir
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1000

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Grise

Critère de conformité
Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
Durée 2 h Débit 60 m3/h

PHOTO DE L'HYDRANT



CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	31/12/2018	CONFORMITE *	OUI
Pression statique	3.9 bars	Débit sous 1 bar	100 m3/h
Pression résiduelle à 60 m ³ /h	3.3 bars	Débit max	100 m3/h

CONTROLE MECANIQUE

Date	31/12/2018	Volant	
Bouche à Clé		Carré de manoeuvre	Bon état
Vanne		Coffre	
Peinture	Bon état	Serrure	
Numerotation	Absente	Socle	
Protection	Bon état	Etat bouchons	Bon état
Poteau à réhausser		Etat joints	Bon état (0 changés)
Etat du massif béton		Commande de vidange	Bon état
En Service	Oui	Manoeuvre	Bon état
Etat général	Bon	Graissage	Réalisé
Accessibilité		Clapet	
Poteau à renouveler		Minikit choc	Néant
		Remise en état signalisation	

Commentaires

LOCALISATION

Commune BOULOGNE-SUR-MER
 Adresse RUE HENRIVILLE
 X Lambert 93 600187.3 X WGS84 1.589058
 Y Lambert 93 7070253.06 Y WGS84 50.720967

CARACTERISTIQUES

Marque Bayard - Saphir
 Modèle
 Diamètre PI 100 mm
 Année de pose 1000
 Diamètre réseau 200 mm
 Matériau réseau Fonte Grise

Critère de conformité

Nature du risque Bâtiment à risque courant ordinaire
 Durée 2 h Débit 60 m³/h

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT



CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	31/12/2018	CONFORMITE *	OUI
Pression statique	3 bars	Débit sous 1 bar	100 m ³ /h
Pression résiduelle à 60 m ³ /h	2.8 bars	Débit max	100 m ³ /h

CONTROLE MECANIQUE

Date	31/12/2018	Volant	
Bouche à Clé		Carré de manoeuvre	Bon état
Vanne		Coffre	A remplacer
Peinture	Bon état	Serrure	
Numerotation	Absente	Socle	
Protection	Bon état	Etat bouchons	Bon état (0 changés)
Poteau à réhausser		Etat joints	Bon état (0 changés)
Etat du massif béton		Commande de vidange	Bon état
En Service	Oui	Manoeuvre	Bon état
Etat général	Bon	Graissage	Réalisé
Accessibilité		Clapet	
Poteau à renouveler		Minikit choc	Néant
		Remise en état signalisation	

Commentaires

Bouchon dn 65 capoté à changer
 Bouchon dn 65 capoté à changer