

**Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC**

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

Parcelles de la commune de: ANVIN (Pas de Calais)

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
201	201	S001	100 %	1.74	1.74	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Moyenne	0.48	Pas d'engorgement	1

Epannage suivi ou sur couvert végétal

202	202	S001	100 %	2.61	2.61	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Moyenne	0.48	Pas d'engorgement	1
-----	-----	------	-------	------	------	-------	------------------------	---------	------	-------------------	---

Epannage suivi ou sur couvert végétal

Parcelles de la commune de: BERGUENEUSE (Pas de Calais)

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
208	208	S008	100 %	1.60	1.60	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1

Epannage suivi ou sur couvert végétal

213	213	S0013#2	100 %	4.30	4.30	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.29	Pas d'engorgement	1
-----	-----	---------	-------	------	------	-------	------------------------	---------	------	-------------------	---

Epannage suivi ou sur couvert végétal

**Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC**

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

207	207	S7	100 %	4.77	4.77	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.47	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											

206	206	S006	100 %	6.40	6.40	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.47	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											

Parcelles de la commune de: EQUIRRE (Pas de Calais)

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
102	102	NA32	100 %	4.84	4.84	limon	Très battant (Ib= 2.7)	Moyenne	0.46	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
32	32	NA32	100 %	9.18	9.18	limon	Très battant (Ib= 2.7)	Moyenne	0.46	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
19	19	NA32	100 %	10.94	10.94	limon	Très battant (Ib= 2.7)	Moyenne	0.46	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											

**Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC**

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

Parcelles de la commune de: FONTAINE-LES-BOULANS (Pas de Calais)

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
70	70	S021	100 %	0.48	0.48	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.21	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
62	62	S021	100 %	1.04	1.04	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.21	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
16	16	S021	100 %	2.08	2.08	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.21	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
63	63	S021	100 %	2.24	2.24	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.21	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
225	225	S025	100 %	3.92	3.92	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Absence	0.48	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
218	218	S018	100 %	5.66	5.66	limon argileux	Peu battant (Ib= 1.6)	Absence	0.50	Pas d'engorgement	2
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation											

**Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC**

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

221	221	S021	100 %	7.28	7.28	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.21	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
223	223	S025	100 %	7.33	7.33	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Absence	0.48	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
226	226	S026#1	100 %	15.52	15.52	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.9)	Absence	0.50	Pas d'engorgement	2
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation											
224	224	S024#1	100 %	19.40	19.40	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.9)	Moyenne	0.29	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
222	222	S022	100 %	19.85	19.85	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Moyenne	0.48	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											

Parcelles de la commune de: HEUCHIN (Pas de Calais)

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Épandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
25	25	S014	100 %	1.24	1.24	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											



Version 2

Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

220	220	S011	100 %	1.93	1.93	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Absence	0.51	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
23	23	S014	100 %	2.32	2.32	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
211	211	S011	100 %	2.35	2.35	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Absence	0.51	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
18	18	NA18	100 %	3.65	3.65	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Moyenne	0.38	< 2 mois	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épandage en période d'engorgement du sol											
215	215	S015	100 %	3.68	3.68	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
17	17	S014	100 %	3.95	3.95	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
214	214	S014	100 %	5.03	5.03	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											

**Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC**

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

111	111	S015	100 %	8.80	8.80	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
203	203	S03	100 %	10.30	10.30	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.47	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
53	53	S014	100 %	13.16	13.16	limon	Très battant (Ib= 2.4)	Absence	0.47	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											

Parcelles de la commune de: LISBOURG (Pas de Calais)

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Épandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
59	59	NA101	100 %	0.58	0.58	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.45	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
30	30	NA36	100 %	0.98	0.98	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.48	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
31	31	NA36	100 %	1.53	1.53	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.48	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											

# EVALUATION DE L'APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE

## Synthèse des conseils de pratiques agronomiques par plan d'épandage et par commune

A5

### Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

101	101	NA101	100 %	1.99	1.99	limon	Très battant (Ib= 2.9)	Moyenne	0.45	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											

36	36	NA36	100 %	4.39	4.39	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.48	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											

Parcelles de la commune de: PREDEFIN (Pas de Calais)

N° ilot	Nom Parcelle	Sondage	Part de la parcelle représentée par ce sondage	Surfaces à la parcelle		Etude d'Aptitude Agronomique à l'Epandage à la Parcelle					
				Surface totale en ha	Surface du type de sol en ha	Texture de l'horizon labouré	Sensibilité à la battance	Pente	Risque de lessivage (RU/Pluie hivernale)	Durée de l'engorgement	Aptitude à l'épandage
45	45	NA33	100 %	0.89	0.89	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
42	42	NA33	100 %	1.55	1.55	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
40	40	NA33	100 %	2.03	2.03	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											
54	54	NA33	100 %	2.23	2.23	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epandage suivi ou sur couvert végétal											



Version 2

Outil réalisé par les SATEGE du Nord Pas de Calais et de la Somme

Attention : La fiabilité des indications repose sur la qualité des observations de terrain

**Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC**

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

39	39	NA33	100 %	2.27	2.27	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
64	64	NA33	100 %	2.29	2.29	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
48	48	NA33	100 %	2.38	2.38	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
43	43	NA33	100 %	3.21	3.21	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
69	69	NA54	100 %	5.07	5.07	limon	Très battant (Ib= 2.7)	Moyenne	0.31	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
22	22	NA54	100 %	8.08	8.08	limon	Très battant (Ib= 2.7)	Moyenne	0.31	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											
33	33	NA33	100 %	9.15	9.15	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
Epannage suivi ou sur couvert végétal											



**Plan d'épandage : GAEC NAYET - Effluent atelier PORC**

Fumier compact (hors volaille et porc) Solide

Sous type effluent Type I-c

44	44	NA33	50 %	9.49	4.74	limon argileux	Assez battant (Ib= 1.8)	Moyenne	0.49	Pas d'engorgement	1
----	----	------	------	------	------	----------------	-------------------------	---------	------	-------------------	---

Epandage suivi ou sur couvert végétal

44	44	NA54	50 %	9.49	4.74	limon	Très battant (Ib= 2.7)	Moyenne	0.31	Pas d'engorgement	1
----	----	------	------	------	------	-------	------------------------	---------	------	-------------------	---

Epandage suivi ou sur couvert végétal