

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
ZPS-FR3110038-Estuaire de la Canche						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 15,1 km à l'Ouest de CBE04 15,8 km à l'Ouest du site						
Habitats						
Espèces végétales						
Espèces animales						
Oiseaux	Gorgebleue à miroir	Reproduction	n.d.	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Milan noir	Concentration		10 km autour des sites de reproduction	Site distant de plus de 10 km autour des sites de reproduction	Ilot distant de plus de 10 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Milan royal					
Oiseaux	Cigogne noire	Concentration - Espèce résidente		15 km autour des sites de reproduction.	Site distant de plus de 15 km autour des sites de reproduction	Ilot distant de plus de 15 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Cigogne blanche					
Oiseaux	Busard Saint-Martin	Concentration - Hivernage - Reproduction		3 km autour des sites de reproduction	Site distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction	Ilot distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Marouette ponctuée	Concentration		3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Site distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Mouette mélanocéphale	Concentration - Hivernage				
Oiseaux	Hibou des marais					
Oiseaux	Plongeon catmarin					
Oiseaux	Plongeon arctique					
Oiseaux	Blongios nain	Concentration - Hivernage - Reproduction				
Oiseaux	Grande Aigrette	Concentration				
Oiseaux	Héron pourpré					
Oiseaux	Bernache nonette					
Oiseaux	Harle piette	Concentration - Hivernage	Moyen			
Oiseaux	Pyrargue à queue blanche					
Oiseaux	Balbusard pêcheur	Concentration	n.d.			

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques									
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000			Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'ilot			
Oiseaux	Faucon émerillon	Concentration - Hivernage							
Oiseaux	Grue cendrée	Concentration - Hivernage - Reproduction							
Oiseaux	Echasse blanche	Concentration							
Oiseaux	Gravelot à collier interrompu								
Oiseaux	Pluvier doré								
Oiseaux	Chevalier combattant								
Oiseaux	Barge rousse								
Oiseaux	Chevalier sylvain								
Oiseaux	Phalarope à bec étroit								
Oiseaux	Sterne pierregarin								
Oiseaux	Sterne arctique								
Oiseaux	Sterne naine								
Oiseaux	Guifette noire								
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	Reproduction							
Oiseaux	Alouette lulu	Concentration							
Oiseaux	Butor étoilé	Concentration - Hivernage	Moyen						
Oiseaux	Busard des roseaux	Concentration - Hivernage - Reproduction	n.d.	3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux			
Oiseaux	Busard cendré	Concentration							
Oiseaux	Avocette élégante								
Oiseaux	Bondrée apivore	Reproduction					4 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Site distant de plus de 4 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 4 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Aigle criard	Concentration							
Oiseaux	Faucon pèlerin								

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000			Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot
Oiseaux	Sterne caugek	Concentration - Hivernage		5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Îlot distant de plus de 5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Spatule blanche	Concentration		5 km autour des sites de reproduction.	Site distant de plus de 5 km autour des sites de reproduction	Îlot distant de plus de 5 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Bihoreau gris					
Oiseaux	Aigrette garzette					
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	Concentration - Hivernage		Bassin versant E539 : cours d'eau se jetant en mer du Cap d'Alprech à l'embouchure de la Canche 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site situé sur le bassin versant E541, donc hors de l'aire d'évaluation spécifique Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Îlot situé sur le bassin versant E541, donc hors de l'aire d'évaluation spécifique Îlot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Conclusions						
Site et îlot situés hors des aires d'évaluation spécifiques						
ZPS-FR3110083-Marais de Balançon						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 15,7 km au Sud-Ouest de CBE04 17,2 km au Sud-Ouest du site						
Habitats						
Espèces végétales						
Espèces animales						
Oiseaux	Gorgebleue à miroir	Reproduction	n.d.	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Îlot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Milan royal	Concentration - Reproduction		10 km autour des sites de reproduction	Site distant de plus de 10 km autour des sites de reproduction	Îlot distant de plus de 10 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Cigogne blanche			15 km autour des sites de reproduction.	Site distant de plus de 15 km autour des sites de reproduction	Îlot distant de plus de 15 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Busard Saint-Martin	Concentration - Hivernage		3 km autour des sites de reproduction	Site distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction	Îlot distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques										
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000			Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'ilot				
Oiseaux	Marouette ponctuée	Concentration	Moyen	3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Site distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux				
Oiseaux	Hibou des marais	Concentration -								
Oiseaux	Blongios nain	Hivernage								
Oiseaux	Balbuzard pêcheur	Concentration								
Oiseaux	Faucon émerillon	Hivernage								
Oiseaux	Grue cendrée	Concentration	n.d.							
Oiseaux	Echasse blanche									
Oiseaux	Chevalier combattant									
Oiseaux	Bécassine double									
Oiseaux	Barge rousse									
Oiseaux	Chevalier sylvain									
Oiseaux	Butor étoilé	Concentration - Hivernage	Moyen							
Oiseaux	Busard des roseaux	Concentration - Reproduction	n.d.	3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux				
Oiseaux	Busard cendré	Concentration - Hivernage								
Oiseaux	Avocette élégante	Concentration								
Oiseaux	Bondrée apivore	Concentration - Reproduction								
Oiseaux	Faucon pèlerin	Concentration								
Oiseaux	Spatule blanche	Concentration - Reproduction								
Oiseaux	Bihoreau gris									
Oiseaux	Aigrette garzette	Concentration - Hivernage								
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	Concentration - Hivernage - Reproduction						Bassin versant E549 (embouchure de la Canche) et E550 (Authie) 1 km autour des sites de	Site situé sur le bassin versant E541, donc hors de l'aire d'évaluation spécifique Site distant de plus de 1	Ilot situé sur le bassin versant E541, donc hors de l'aire d'évaluation spécifique Ilot distant de plus de 1

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000			Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot
				reproduction et des domaines vitaux.	km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Conclusions						
Site et îlot situés hors des aires d'évaluation spécifiques						
ZPS-FR3112004-Dunes de Merlimont						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 18,2 km au Sud-Ouest de CBE04 19,7 km au Sud-Ouest du site						
Habitats						
Espèces végétales						
Espèces animales						
Oiseaux	Pic noir	Reproduction	Bon	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Gorgebleue à miroir	Concentration		15 km autour des sites de reproduction.	Site distant de plus de 15 km autour des sites de reproduction	Ilot distant de plus de 15 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Cigogne noire			3 km autour des sites de reproduction	Site distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction	Ilot distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Busard Saint-Martin	Hivernage		Excellent	3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Site distant de plus de 3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Hibou des marais	Concentration				
Oiseaux	Grande Aigrette	Hivernage				
Oiseaux	Balbusard pêcheur	Concentration				
Oiseaux	Engoulevent d'Europe	Reproduction				
Oiseaux	Phragmite aquatique	Concentration				
Oiseaux	Butor étoilé	Hivernage				
Oiseaux	Busard des roseaux	Concentration				
Oiseaux	Bondrée apivore	Reproduction	Excellent	3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Oiseaux	Spatule blanche	Concentration		5 km autour des sites de reproduction.	Site distant de plus de 5 km autour des sites de reproduction	Ilot distant de plus de 5 km autour des sites de reproduction
Oiseaux	Aigrette garzette					

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
Oiseaux	Martin-pêcheur d'Europe	Bon	Bassin versant E549 (embouchure de la Canche) et E550 (Authie) 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site situé sur le bassin versant E541, donc hors de l'aire d'évaluation spécifique Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Îlot situé sur le bassin versant E541, donc hors de l'aire d'évaluation spécifique Îlot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	
Conclusions						
Site et îlot situés hors des aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR2200348-Vallée de l'Authie						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 19,9 km au Sud de CBE04 21,8 km au Sud du site						
Habitats						
Forêts	9130 - Hêtraies de l'Asperulo Fagetum	Bon	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Îlot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Moyen				
	91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassin versant E550)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Îlot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>festuco Brometalia</i>)	Moyen	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Îlot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)					
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassin versant E550)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Îlot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	
Fourrés sclérophylles	5130 - Formations à <i>Juniperus communis</i> sur landes ou pelouses calcaires		3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Îlot distant de plus de 3 km de l'habitat	

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques							
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000			Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'ilot	
Habitats côtiers et végétations halophytiques	1330 - Prés salés atlantiques (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>)		n.d.	A définir ponctuellement	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	
Habitats d'eaux douces	3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du <i>Littorelletea uniflorae</i> et/ou de l' <i>Isoëto Nanojuncetea</i>)		Moyen	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassin versant E550)			
	3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition						
	3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du magnopotamion ou de l'hydrocharition						
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculion fluitantis</i> et du <i>Callitricho-Batrachion</i>		Bon					
Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais	7140 - Tourbières de transition et tremblants		Moyen				
	7230 - Tourbières basses alcalines						
Espèces végétales							
Végétale	Ache rampante	Espèce résidente	Moyen	3 km de périmètre de protection	Site distant de plus de 3 km du périmètre de protection	Ilot distant de plus de 3 km du périmètre de protection	
Espèces animales							
Chiroptères	Petit Rhinolophe	Hivernage	Moyen	- 5 km autour des gîtes de parturition ; - 10 km autour des sites d'hivernation.	Site distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hivernation.	Ilot distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hivernation.	
		Vespertilion à oreilles échancrées					Concentration
Mollusques	Vertigo des Moulins	Espèce résidente			Bassin versant E550 ; Nappe phréatique liée à l'habitat FRAG009 (Craie de la vallée de l'Authie).	Site situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541 et nappe phréatique FRAG005 : Craie de la vallée de la Canche aval)	Ilot situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541 et nappe phréatique FRAG005 : Craie de la vallée de la Canche aval)
Poissons	Lamproie de Planer						
	Saumon atlantique						
	Chabot commun	Espèce résidente					

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques					
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot
	Lamproie marine	Reproduction	Estuaires ; Bassin versant E550 ; Nappe phréatique liée à l'habitat FRAG009 (Craie de la vallée de l'Authie).	Site situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541, nappe phréatique FRAG005 : Craie de la vallée de la Canche aval, pas d'estuaires)	Îlot situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541, nappe phréatique FRAG005 : Craie de la vallée de la Canche aval, pas d'estuaires)
Conclusions					
Site et îlot situés hors des aires d'évaluation spécifiques					
SIC-FR3100480-Estuaire de la Canche, dunes picardes plaquées sur l'ancienne falaise, forêt d'Hardelot et falaise d'Equihen					
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 14,7 km à l'Ouest de CBE04 15,6 km à l'Ouest du site					
Habitats					
Dunes maritimes et intérieures	2110 - Dunes mobiles embryonnaires	Moyen	A définir ponctuellement	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Îlot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)
	2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches)	Bon			
	2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)				
	2160 - Dunes à <i>Hippophaë rhamnoides</i>	Excellent			
	2170 - Dunes à <i>Salix repens</i> ssp. <i>Argentea</i> (<i>Salicion arenariae</i>)				
	2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale				
	2190 - Dépressions humides intradunales	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E531 et E539)		
Forêts	9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à <i>Ilex</i> et parfois à <i>Taxus</i> (<i>Quercion robori-petraeae</i> ou <i>Illici Fagenion</i>)		3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Îlot distant de plus de 3 km de l'habitat
		9130 - Hêtraies de l' <i>Asperulo Fagetum</i>			

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques					
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'ilot
	91D0 - Tourbières boisées	Moyen	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E531 et E539)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)
	91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Bon			
	9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à <i>Quercus robur</i>	n.d.			
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>festuco Brometalia</i>)	Bon	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat
	6230 - Formations herbeuses à <i>Nardus</i> riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes de l'Europe continentale	Excellent			
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Moyen			
	6410 - Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E531 et E539)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin				
Habitats côtiers et végétations halophytiques	1130 - Estuaires	n.d.	A définir ponctuellement	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)
	1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse				
	1170 - Récifs				
	1210 - Végétation annuelle des laisses de mer	Moyen			
	1220 - Végétation vivace des rivages de galets	Bon			
	1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques				
	1310 - Végétations pionnières à <i>Salicornia</i> et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses	n.d.			
	1330 - Prés salés atlantiques (<i>Glaucopuccinellietalia maritima</i>)	Bon			

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
Habitats d'eaux douces	3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l'Isoëto Nanojuncetea)		n.d.	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E531 et E539)		
	3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition					
	3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du magnopotamion ou de l'hydrocharition					
Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais	7140 - Tourbières de transition et tremblants		Bon			
	7230 - Tourbières basses alcalines		n.d.			
Espèces végétales						
Végétale	Liparis de Loesel	Espèce résidente	Bon	Zone influençant les conditions hydriques (bassins versants E531 et E539)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques
Espèces animales						
Amphibiens	Triton crêté	Espèce résidente	n.d.	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Chiroptères	Grand Rhinolophe			- 5 km autour des gîtes de parturition ; - 10 km autour des sites d'hibernation	Site distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.	Ilot distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.
	Vespertilion à oreilles échancrées					
Lépidoptères hétérocères	Écaille chinée			Cette espèce ne nécessite pas de faire l'objet de prospections particulières. Le groupe d'experts sur les invertébrés de la convention de Berne considère que seule la sous-espèce Callimorpha	Pas d'aire d'évaluation spécifique	Pas d'aire d'évaluation spécifique

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000			Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot
				quadripunctaria rhodonensis (endémique de l'île de Rhodes) est menacée en Europe.		
Mammifères marins	Phoque gris	Concentration - Reproduction	Moyen	Baie de Somme et façade littorale	Site situé hors des aires d'évaluation spécifiques	Ilot situé hors des aires d'évaluation spécifiques
	Phoque veau-marin	Hivernage				
Mollusques	Vertigo étroit	Espèce résidente	Bon	Bassin versant (E531 et E539); Nappe phréatique liée à l'habitat (FRAG005 et FRAG002).	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (FRAG005)	Ilot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (FRAG005)
Odonates	Agrion de Mercure		n.d.			
Conclusions						
Site et îlots situé dans les aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3100481-Dunes et marais arrière-littoraux de la plaine maritime picarde						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 19,2 km au Sud-Ouest de CBE04 20,4 km au Sud-Ouest du site						
Habitats						
Dunes maritimes et intérieures	2110 - Dunes mobiles embryonnaires		Moyen	A définir ponctuellement	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)
	2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à <i>Ammophila arenaria</i> (dunes blanches)		Bon			
	2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)					
	2160 - Dunes à <i>Hippophaë rhamnoides</i>		n.d.			
	2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale					
	2190 - Dépressions humides intradunales		Bon			
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6230 - Formations herbeuses à <i>Nardus</i> riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes de l'Europe continentale		n.d.	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Moyen				
	6410 - Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E549 et E550)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin					
Habitats côtiers et végétations halophytiques	1210 - Végétation annuelle des laisses de mer	Moyen	A définir ponctuellement			
Habitats d'eaux douces	3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du magnopotamion ou de l'hydrocharition	n.d.	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E549 et E550)			
Espèces végétales						
Végétale	Liparis de Loesel	Espèce résidente	Excellent	Zone influençant les conditions hydriques (bassins versants E549 et E550)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques
Espèces animales						
Amphibiens	Triton crêté	Espèce résidente	Bon	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Mollusques	Vertigo étroit Vertigo des Moulins		Moyen Bon	Bassin versant (E549 et E550) ; Nappe phréatique liée à l'habitat (FRAG005 et FRAG009).	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (FRAG005)	Ilot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (FRAG005)
Odonates	Leucorrhine à gros thorax	Concentration	n.d.			
Conclusions						
Site et îlots situé dans les aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3100483-Coteau de Dannes et de Camiers						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet:						
15,9 km à l'Ouest de CBE04						

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
16,4 km à l'Ouest du site						
Habitats naturels						
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (festuco Brometalia)	Excellent	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	n.d.				
Fourrés sclérophylles	5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires	Moyen				
Espèces végétales						
Végétale	Sisymbre couché	Espèce résidente	Bon	3 km du périmètre de protection	Site distant de plus de 3 km du périmètre de protection	Ilot distant de plus de 3 km du périmètre de protection
Espèces animales						
Chiroptères	Grand Rhinolophe	Hivernage - Espèce résidente	Bon	- 5 km autour des gîtes de parturition ; - 10 km autour des sites d'hivernation	Site distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hivernation.	Ilot distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hivernation.
	Vespertillon à oreilles échancrées	Hivernage				
	Grand Murin		n.d.			
Conclusions						
Site et îlot situés hors des aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3100484-Pelouses et bois neutrocalcicoles de la cuesta sud du Boulonnais						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 10,5 km au Nord-Ouest de CBE04 9,9 km au Nord-Ouest du site						
Habitats						
Forêts	9130 - Hêtraies de l'Asperulo Fagetum	Bon	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion					
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (festuco Brometalia)					
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)					

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000			Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin		n.d.	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E541, E530, E403, E531)	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	Îlot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)
Fourrés sclérophylles	5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires		Moyen	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Îlot distant de plus de 3 km de l'habitat
Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais	7220 - Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)		Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E541, E530, E403, E531)	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	Îlot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)
Espèces végétales						
Espèces animales						
Lépidoptères rhopalocères	Damier de la succise	Espèce résidente	n.d.	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Îlot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Conclusions						
Site et îlot situés dans les aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3100485-Pelouses et bois neutrocalcicoles des cuestas du Boulonnais et du Pays de Licques et forêt de Guines						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 20,9 km au Nord de CBE04 19,3 km au Nord du site						
Habitats						
Forêts	9130 - Hêtraies de l'Asperulo Fagetum		Bon	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Îlot distant de plus de 3 km de l'habitat
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuisonnement sur calcaires (festuco Brometalia)					
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)		n.d.			
Fourrés sclérophylles	5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires		Bon			
Espèces végétales						
Espèces animales						

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
Chiroptères	Grand Rhinolophe	Espèce résidente	- 5 km autour des gîtes de parturition ; - 10 km autour des sites d'hibernation	Site distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.	Ilot distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.	
	Murin des marais					
	Vespertilion à oreilles échancrées					
	Grand Murin					
Lépidoptères rhopalocères	Damier de la succise	n.d.	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	
Conclusions						
Site et îlot situés hors des aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3100491-Landes, mares et bois acides du Plateau de Sorrus Saint Josse, prairies alluviales et bois tourbeux en aval de Montreuil						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 9,9 km au Sud-Ouest de CBE04 11,8 km au Sud-Ouest du site						
Habitats						
Forêts	9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici Fagenion)	Bon	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	9130 - Hêtraies de l'Asperulo Fagetum	n.d.				
	9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli	Bon				
	91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)					
	9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur					
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6230 - Formations herbeuses à Nardus riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes de l'Europe continentale	Moyen	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	n.d.				

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
	6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E541 et E549)	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	Ilot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin					
Habitats d'eaux douces	3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (littorelletalia uniflorae)	Moyen				
	3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du magnopotamion ou de l'hydrocharition					
Landes et fourrés tempérés	4030 - Landes sèches européennes	Bon	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix	Moyen	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E541 et E549)	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	Ilot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	
Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais	7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion					
Espèces végétales						
Espèces animales						
Amphibiens	Triton crêté	Espèce résidente	Moyen	1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Site distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux	Ilot distant de plus de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux
Chiroptères	Grand Rhinolophe	Reproduction - Espèce résidente	Excellent	- 5 km autour des gîtes de parturition ; - 10 km autour des sites d'hibernation	Site distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.	Ilot distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de moins de 10 km des sites d'hibernation.
	Barbastelle d'Europe	Espèce résidente	n.d.			
	Vespertilion à oreilles échancrées					
	Grand Murin	Reproduction - Espèce résidente	Bon			
Conclusions						
Site et îlot situés dans les aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3100492-Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l'Authie						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 19,2 km au Sud de CBE04						

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'ilot	
21,1 km au Sud du site						
Habitats						
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)		Moyen	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat
	6410 - Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)		n.d.			
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin		Bon			
Habitats d'eaux douces	3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du <i>Littorelletea uniflorae</i> et/ou de l' <i>Isoëta Nanojuncetea</i>)		Moyen	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassin versant E550)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)
	3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation du <i>Magnopotamion</i> ou de l' <i>Hydrocharition</i>		Bon			
	3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du <i>magnopotamion</i> ou de l' <i>hydrocharition</i>					
	3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculion fluitantis</i> et du <i>Callitricho-Batrachion</i>					
Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais	7140 - Tourbières de transition et tremblants		Bon			
	7230 - Tourbières basses alcalines					
Forêts	91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)					
Espèces végétales						
Végétale	Ache rampante	Espèce résidente	Moyen	3 km du périmètre de protection	Site distant de plus de 3 km du périmètre de protection	Ilot distant de plus de 3 km du périmètre de protection

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
Espèces animales						
Chiroptères	Grand Rhinolophe	Espèce résidente	Moyen	- 5 km autour des gîtes de parturition ; - 10 km autour des sites d'hibernation	Site distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.	Ilot distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.
	Petit Rhinolophe					
	Barbastelle d'Europe	Concentration				
	Vesperfiliion à oreilles échancrées					
Mollusques	Grand Murin	Espèce résidente	Bon	Bassin versant (E550) ; Nappe phréatique liée à l'habitat (FRAG009).	Site situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541, nappe phréatique FRAG005)	Ilot situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541, nappe phréatique FRAG005)
	Vertigo des Moulins		n.d.			
	Planorbe naine		Moyen			
Lamproie de Planer						
Lamproie de rivière						
Poissons	Saumon atlantique		Bon			
	Chabot commun					
Conclusions						
Site et îlot situés hors des aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3100499-Forêts de Desvres et de Boulogne et bocage prairial humide du Bas-Boulonnais						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 14,7 km au Nord-Ouest de CBE04 13,42 km au Nord-Ouest du site						
Habitats						
Forêts	9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici Fagenion)	Moyen	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	9130 - Hêtraies de l'Asperulo Fagetum					
	91D0 - Tourbières boisées	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E530, E531, E520)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)						
Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles	6230 - Formations herbeuses à Nardus riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes de l'Europe continentale	Moyen	3 km autour du périmètre de l'habitat	Site distant de plus de 3 km de l'habitat	Ilot distant de plus de 3 km de l'habitat	
	6510 - Prairies maigres de fauche basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)					

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'ilot	
	6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)	Bon	Zone influençant les conditions hydriques favorables à l'habitat (bassins versants E530, E531, E520)	Site situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	Ilot situé hors de la zone hydrographique influençant les conditions hydriques (bassin versant E541)	
	6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin					
Habitats d'eaux douces	3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l'Isoëto Nanojuncetea)	Excellent				
Landes et fourrés tempérés	4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix	Moyen				
Espèces végétales						
Espèces animales						
Chiroptères	Vespertilion à oreilles échancrées	Espèce résidente	n.d.	- 5 km autour des gîtes de parturition ; - 10 km autour des sites d'hibernation.	Site distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.	Ilot distant de plus de 5 km des gîtes de parturition et de plus de 10 km des sites d'hibernation.
Poissons	Chabot commun		Bon	Bassins versants E530, E531, E520 ; Nappe phréatique liée à l'habitat (FRAG002).	Site situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541, nappe phréatique FRAG005)	Ilot situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541, nappe phréatique FRAG005)
Conclusions						
Site et ilot situés hors des aires d'évaluation spécifiques						
SIC-FR3102005-Baie de Canche et couloir des trois estuaires						
Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet: 15,5 km à l'Ouest de CBE04 16,7 km à l'Ouest du site						
Habitats						
Habitats côtiers et végétations halophytiques	1110 - Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine	Bon	A définir ponctuellement	Site situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	Ilot situé hors des aires d'évaluation spécifiques (bassin versant E541)	
	1130 - Estuaires					
	1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse					

Analyse par rapport aux aires d'évaluation spécifiques						
Habitats ou espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000		Degré de conservation	Aire d'évaluation spécifique	Evaluation du site	Evaluation de l'îlot	
	1210 - Végétation annuelle des laisses de mer	n.d.				
	1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses	Moyen				
	1330 - Prés salés atlantiques (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>)					
Espèces végétales						
Espèces animales						
Mammifères marins	Marsouin	Concentration - Hivernage	Bon	- Zone littorale	Site situé hors de la Baie de Somme et de la zone influençant la façade littorale	Ilot situé hors de la Baie de Somme et de la zone influençant la façade littorale
	Phoque gris		Excellent	Baie de Somme et façade littorale		
	Phoque veau-marin		Bon			
Poissons	Lamproie de rivière	Concentration	n.d.	Bassins versants (E550, E549, E539) ; Nappes phréatiques liées à l'habitat (FRAG005 et FRAG009).	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (nappe phréatique FRAG005)	Ilot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (nappe phréatique FRAG005)
	Saumon atlantique					
	Lamproie marine			Estuaires ; Bassins versants (E550, E549, E539) ; Nappe phréatique liée à l'habitat (FRAG005 et FRAG009).	Site situé dans les aires d'évaluation spécifiques (nappe phréatique FRAG005)	Ilot situé dans les aires d'évaluation spécifiques (nappe phréatique FRAG005)
	Grande alose					
Conclusions						
Site et îlot situés dans les aires d'évaluation spécifiques						