

Observations électroniques reçues par le commissaire enquêteur

Mise à jour du 16/01/2024

Observation de Monsieur LEMA Richard (16 novembre 2023)

Sujet : Extension du plan d'épandage des boues issues du système d'assainissement de Béthune.

Message :

09

Question de la permanence en France de Noël le
le 16 Novembre à 11h30

Pascal Dujon



Questions posées en cette lettre et c'est des odeurs d'effluents
superficiels ont persistés à Noël les 7 jours durant les mois
d'été.

Ces odeurs étaient dues aux boues d'épandage en auto
coulée à l'arrière tout épandage durant les périodes
chaudes et venteuses, SVP.

On ne fait d'effluents à l'épandage maintenant par de
suspect serait le bien venu.

De plus la durée a été longue rapport aux années
précédentes.

On ressentait des nausées et des maux de tête.

Dans la fenêtre ouverte au vent sur sa terrasse
était impossible.

Crossage les fenêtres en fonction de la météo
à une température de moins de 25 degrés la journée.

M. LEMA RICHARD

No 1 Avenue de BARLEIN

6290 NOUVEUX

Observation sur le registre dans la commune de Savy Berlette (20 novembre 2023)

Sujet : Extension du plan d'épandage des boues issues du système d'assainissement de Béthune.

Message:

Le 20 novembre - 9^{h00} - Ouverture de la
séance :

- Contrôle du dossier - Complét
- Affichage de l'avis d'enquête sur les
panneaux visibles de l'extérieur en face
de la mairie

questions :

- Plan d'épandage sur Savy ? = réponse favorable de l'enquêteur (Plan)
- Indemnité éventuelle perçue par les agriculteurs ?
- Durée du plan d'épandage = ? = réponse 10 ans ?
- Alternatives au plan d'épandage ? = réponses fournies
- Prix demandé par VEOLIA à CASBARR pour
le traitement et évacuation des boues ?

OBSERVATION :

Il est dommage que l'épandage des boues bénéficie aux
"producteurs" et aux agriculteurs sans aucun retour pour les
communes (hors CASBARR) concernées -

St. ESTEL Rue de Villers SAVY

Un message le maire n'informant de
la dilution de la commune de Béthune

12^{h00} - Fin de la séance - Rem. 1 personne avec
1 commentaire

PHILIPPE DU COUÉDIC
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

NDRB PDC

Permanence du 30 Nov 2023 - 9^h 12^h

M^r Le Maire et son adjoint sont passés pour avoir des clarifications

M^r CLERET Alexis ; pisciculteur à Marchel/Carde

Je remarque que les parcelles CLER008 et

CLER004 sont en pente. Dans le dossier du

Projet les pentes ne sont pas calculées alors qu'elles

devraient l'être. Sont-elles \geq à 7% ?

voir réponse de la de de la couche. Attention

la pisciculture est en aval et les ruissellements

peuvent impacter la vie des poissons. Il est

également nécessaire d'être très vigilant sur

les zones de Stockage

Quelles sont les garanties vis à vis des polluants

pharmaceutiques contenus dans ces Bases ?

Ne risque-t-on pas d'avoir une
concurrence à l'avenir entre les
boues d'assainissement de "la ville"
et les boues des élevages de la
campagne (orthariseurs, fumiers...)

- Kfidoq ekinem kis lu pla le fan -

de Leccq Christine

qualité des eaux domestique qui devaient
filtrer cause colocation Boucaux. Je m'interroge si
il n'y a pas eu lieu avec l'épandage des boues de
la station de purification de Billême ~~Leccq~~

Echange avec Monsieur le Maire

1700 - fin de la semaine 1 personne reçue
avec un commentaire

PHILIPPE DU COMÉDIC
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
NDRD PDC