

TEAM Farnesite

RECYCABLES

CENTRE DE TRI

KILOUTOU

KILOUTOU ENERGIE

MRRBM

RECYCABLE 2

MINERAUX

SITA

FD

SUEZ STEP

1 - Rue du Château

- 1 - SUEZ R&V Service Administratif
- 2 - SUEZ R&V Agence Pas-De-Calais Somme
- 3 - SUEZ R&V Remediation sites et sols pollués

Entreprises

- 4 - Payen
- 5 - Blanchet
- 6 - Cultura
- 7 - SUEZ R&V Activité Santé
- 8 - Bâtiment 1894
- 9 - SUEZ R&V Organic

Vous êtes ici

© 2018 Google

Google eart



EAUX DE L'ARTOIS

SERVICE EAU

CONTROLES DES HYDRANTS

SOCIETE SITA 62950 NOYELLES GODAULT

CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° : 1

Année de pose	?
Marque	PAM
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

- visuel
- Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m ³ /h	Débit à 1 bar	Débit à gueule bée
4.5 Bar(s)	2 Bar(s)	77 m ³ /h	85 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Accessibilité | <input type="checkbox"/> | bouche à clé | <input type="checkbox"/> |
| Coffre/bouchons | <input type="checkbox"/> | vannes | <input type="checkbox"/> |
| Ouverture/fermeture | <input type="checkbox"/> | peinture | <input type="checkbox"/> |
| Étanchéité | <input type="checkbox"/> | protection | <input type="checkbox"/> |
| Vidange antigel | <input type="checkbox"/> | socle | <input type="checkbox"/> |

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Eaux de l'Artois
Parc d'activités Les Moulins
3 Rue Saint Louis - 62300 LENS

CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° : 2

Année de pose	?
Marque	PAM
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

visuel

Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m ³ /h	Débit à 1 bar	Débit à gueule bée
4.1 Bar(s)	1.7 Bar(s)	71 m ³ /h	84 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

Accessibilité

bouche à clé

Coffre/bouchons

vannes

Ouverture/fermeture

peinture

Étanchéité

protection

Vidange antigel

socle

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX

Eaux de l'Artois

Parc d'activités Les Moulins

3 Rue Saint Louis - 62300 LENS

CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° : 3

Année de pose	?
Marque	PAM
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

visuel

Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m ³ /h	Débit à 1 bar	Débit à geyse bée
4 Bar(s)	1.1 Bar(s)	62 m ³ /h	71 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

Accessibilité

bouche à clé

Coffre/bouchons

vannes

Ouverture/fermeture

peinture

Étanchéité

protection

Vidange antigel

socle

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Eaux de l'Artois
Parc d'activités Les Moulins
3 Rue Saint Louis - 62300 LENS

CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° : 4

Année de pose	?
Marque	PAM
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

- visuel
- Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m³/h	Débit à 1 bar	Débit à gueule bée
4.2 Bar(s)	1.5 Bar(s)	69 m³/h	79 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

Accessibilité	<input type="checkbox"/>	bouche à clé	<input type="checkbox"/>
Coffre/bouchons	<input type="checkbox"/>	vannes	<input type="checkbox"/>
Ouverture/fermeture	<input type="checkbox"/>	peinture	<input type="checkbox"/>
Étanchéité	<input type="checkbox"/>	protection	<input type="checkbox"/>
Vidange antigel	<input type="checkbox"/>	socle	<input type="checkbox"/>

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
Eaux de l'Artois
Parc d'activités Les Moulins
3 Rue Saint Louis - 62000 LENS



CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° : 5

Année de pose	?
Marque	PAM
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

visuel

Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m ³ /h	Débit à 1 bar	Débit à queue bée
4.1 Bar(s)	1.4 Bar(s)	65 m ³ /h	77 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

Accessibilité

bouche à clé

Coffre/bouchons

vannes

Ouverture/fermeture

peinture

Étanchéité

protection

Vidange antigel

socle

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAU

Eaux de l'Artois

Parc d'activités Les Moulins

3 Rue Saint Louis - 62300 LENS

CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° : 6

Année de pose	?
Marque	BAYARD
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

visuel

Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m ³ /h	Débit à 1 bar	Débit à gueule bée
3.9 Bar(s)	1 Bar(s)	60 m ³ /h	69 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

Accessibilité

bouche à clé

Coffre/bouchons

vannes

Ouverture/fermeture

peinture

Étanchéité

protection

Vidange antigel

socle

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALIS DES SAISONS

Eaux de l'Artois

Parc d'activités Los Mesnards

3 Rue Saint Louis - 52300 LENS

CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° : 7

Année de pose	?
Marque	PAM
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

- visuel
- Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m³/h	Débit à 1 bar	Débit à gueule bée
4.5 Bar(s)	1.4 Bar(s)	67 m³/h	79 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

Accessibilité	<input type="checkbox"/>	bouche à clé	<input type="checkbox"/>
Coffre/bouchons	<input type="checkbox"/>	vannes	<input type="checkbox"/>
Ouverture/fermeture	<input type="checkbox"/>	peinture	<input type="checkbox"/>
Étanchéité	<input type="checkbox"/>	protection	<input type="checkbox"/>
Vidange antigel	<input type="checkbox"/>	socle	<input type="checkbox"/>

Commentaires : **RAS**

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAU
Eaux de l'Artois
Parc d'activités Les Moulins
3 Rue Saint Louis - 62300 LENS



CONTRÔLE DES POTEAUX D'INCENDIE

FICHE TECHNIQUE DU POINT D'EAU

Caractéristiques du point d'eau

Poteau Incendie N° :8

Année de pose	?
Marque	PAM
Ø du réseau	?

Date du contrôle 15/12/2017

Contrôle

visuel

Visuel avec mesures débit/pression

Valeurs mesurées lors de l'essai

Pression statique	Pression à 60 m ³ /h	Débit à 1 bar	Débit à gueule bée
4.1 Bar(s)	1.6 Bar(s)	71 m ³ /h	84 M3/h

Dysfonctionnements constatés lors du contrôle

Accessibilité

bouche à clé

Coffre/bouchons

vannes

Ouverture/fermeture

peinture

Étanchéité

protection

Vidange antigel

socle

Commentaires : RAS

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Eaux de l'Artois

Parc d'activités Les Moulins

3 Rue Saint Louis - 62300 LENS