

RECAPITULATIF DES PARCELLES DE PERI METRE

Périmètre d'épandage : SCEA des Marais

Produit d'épandage : scea des marais

Unité de production : GAEC saint vaast

Aptitudes globales

Exploitation	Parcelle	Champ	Lieu-dit	O	Lambert 93		Commune	Référencadastra	Points de suivi	Surfac mise à dispo.	Surfac épandab (ha)	Surfac sous contr.	Surfac sans contr.	Surfac exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
					X	Y										
Total :										236,49	228,39	35,83	192,56	8,10		
GAEC saint vaast	Ilot 1			TL	670517,	7006686	BIENVILLERS-A U-BOIS			12,86	12,86	0,00	12,86	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 100			TL	667671,	7006341	HENU			2,97	2,97	0,00	2,97	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 18			PP	668412,	7006243	SOUASTRE			3,35	2,65	0,00	2,65	0,70		Isolement de tiers
GAEC saint vaast	Ilot 19			TL	667943,	7005059	SOUASTRE			0,27	0,27	0,00	0,27	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 2			TL	674031,	7006121	FONCQUEVILLE RS			0,43	0,43	0,00	0,43	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 21			TL	667210,	7005568	SOUASTRE			3,56	3,56	0,00	3,56	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 22			TL	667847,	7006292	SOUASTRE			2,60	2,60	0,00	2,60	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 23			TL	668154,	7006330	SOUASTRE			4,29	4,29	0,00	4,29	0,00		
GAEC saint vaast	ilot 24			TL	668464,	7005805	SOUASTRE			6,42	5,92	0,00	5,92	0,50		Isolement de tiers,
GAEC saint vaast	Ilot 26			PP	668332,	7005485	SOUASTRE			1,65	1,65	0,00	1,65	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 27			TL	668246,	7005700	SOUASTRE			1,76	1,76	0,00	1,76	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 29			TL	669270,	7006638	SOUASTRE			15,57	14,70	0,00	14,70	0,87		Isolement de tiers
GAEC saint vaast	Ilot 3			TL	670042,	7004699	SOUASTRE			8,93	8,93	0,00	8,93	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 30			TL	669871,	7007193	SOUASTRE			7,53	7,53	0,00	7,53	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 31			TL	669864,	7006715	SOUASTRE			5,61	5,61	0,00	5,61	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 32			TL	669669,	7006529	SOUASTRE			3,16	3,16	0,00	3,16	0,00		

Exploitation	Parcelle	Champ	Lieu-dit	O	Lambert 93		Commune	Référéncadastra	Points de suivi	Surfac mise à dispo.	Surfac épandab (ha)	Surfac sous contr.	Surfac sans contr.	Surfac exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
					X	Y										
Total :										236,49	228,39	35,83	192,56	8,10		
GAEC saint vaast	Ilot 33			TL	669848,	7006297	SOUASTRE			6,06	6,06	0,00	6,06	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 36			TL	669883,	7005924	SOUASTRE			4,24	4,24	0,00	4,24	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 37			TL	669733,	7005965	SOUASTRE			2,92	2,92	0,00	2,92	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 38			TL	670030,	7005524	SOUASTRE			4,08	4,08	0,00	4,08	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 4			TL	670135,	7006951	SOUASTRE			9,63	9,63	0,00	9,63	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 41			TL	669859,	7005191	SOUASTRE			9,47	9,47	0,00	9,47	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 48			PP	669148,	7006144	SOUASTRE			0,13	0,00	0,00	0,00	0,13		Isolement de tiers
GAEC saint vaast	Ilot 49			TL	670786,	7006325	BIENVILLERS-A U-BOIS			3,87	3,87	0,00	3,87	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 50			TL	670691,	7005461	SOUASTRE			2,63	2,63	0,00	2,63	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 52			PP	668985,	7006466	SOUASTRE			1,28	1,21	0,00	1,21	0,07		Isolement de tiers ,
GAEC saint vaast	Ilot 6			TL	669576,	7005686	SOUASTRE			2,46	2,46	0,00	2,46	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 60			TL	675288,	7005184	GOMMECOURT			1,19	1,19	0,00	1,19	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 62			PP	668802,	7005330	SOUASTRE			3,84	3,82	0,00	3,82	0,02		Isolement de tiers ,
GAEC saint vaast	Ilot 64			TL	664615,	7007248	GAUDIEMPRES			0,35	0,35	0,00	0,35	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 7			PP	668370,	7006508	SOUASTRE			0,34	0,00	0,00	0,00	0,34		Isolement de tiers , Périmètres de captage
GAEC saint vaast	Ilot 8			TL	668742,	7005104	SOUASTRE			3,32	3,32	0,00	3,32	0,00		
GAEC saint vaast	Ilot 9			TL	670065,	7004430	BAYENCOURT			1,13	1,13	0,00	1,13	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 101			TL	665699,	7005115	COUIN			2,92	2,92	0,00	2,92	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 103			TL	665053,	7007516	GAUDIEMPRES			2,15	2,15	0,00	2,15	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 104			TL	664489,	7006377	PAS-EN-ARTOIS			2,25	2,17	2,17	0,00	0,08	Périmètres de captage\	Périmètres de captage

Exploitation	Parcelle	Champ	Lieu-dit	O	Lambert 93		Commune	Référéncadastra	Points de suivi	Surfac mise à dispo.	Surfac épandab (ha)	Surfac sous contr.	Surfac sans contr.	Surfac exclue (ha)	Motifs sous contrainte	Motifs d'exclusions
					X	Y										
Total :										236,49	228,39	35,83	192,56	8,10		
SCEA Grandhomme	Ilot 105			PP	664446,	7007094	PAS-EN-ARTOIS			5,31	5,31	0,00	5,31	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 106			TL	664732,	7007610	GAUDIEMPRE			2,34	2,34	0,00	2,34	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 107			TL	666665,	7005503	HENU			12,89	12,89	0,00	12,89	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 108			TL	664140,	7004788	PAS-EN-ARTOIS			3,97	3,97	0,00	3,97	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 109			TL	664818,	7005893	PAS-EN-ARTOIS			8,59	8,59	0,00	8,59	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 110			TL	664237,	7005976	PAS-EN-ARTOIS			20,14	20,14	20,14	0,00	0,00	Périmètres de captage	Périmètres de captage,
SCEA Grandhomme	Ilot 111			TL	664091,	7005034	PAS-EN-ARTOIS			5,61	5,59	5,59	0,00	0,02	Périmètres de captage	Périmètres de captage
SCEA Grandhomme	Ilot 112			TL	665190,	7005167	PAS-EN-ARTOIS			6,58	6,58	0,00	6,58	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 113			TL	664984,	7005316	PAS-EN-ARTOIS			7,98	7,98	7,93	0,05	0,00	Périmètres de captage\	
SCEA Grandhomme	Ilot 114			PP	664575,	7006911	PAS-EN-ARTOIS			12,05	10,44	0,00	10,44	1,61		Isolément de cours d'eau,
SCEA Grandhomme	Ilot 115			PP	664628,	7007091	PAS-EN-ARTOIS			1,68	1,68	0,00	1,68	0,00		
SCEA Grandhomme	Ilot 118			PP	664142,	7006570	PAS-EN-ARTOIS			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers, Périmètres de captage,
SCEA Grandhomme	Ilot 136			PP	664280,	7006712	PAS-EN-ARTOIS			1,13	0,37	0,00	0,37	0,76		Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers, Périmètres de captage,
Total :										236,49	228,39	35,83	192,56	8,10		

TL : Terre labourable - PP : Prairie permanente

Dernière modification du périmètre : 10/07/2018