

Accusé de Réception

Il vous est délivré un accusé de réception suite au dépôt du dossier de demande d'enregistrement ICPE. Il concerne le projet ISDI Vimy SOTRAIX sur la commune principale 62580 Vimy.

Ce projet est porté par le pétitionnaire suivant : SOCIETE SOTRAIX.

Votre dossier a été transmis le 16/05/2022 à 12h35 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

La référence de votre dossier est : C-220516-120355-042-028

Le code postal de l'AIOT (commune principale) est : 62580 Vimy

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

Récapitulatif

1 - Type de demande

Numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : **La D(R)EAL, la DRIEAT ou la DGTM**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur.**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.**
- **En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (contradictoire, ...) sur Service-public.fr**

2 - Pétitionnaire

Pétitionnaire

Pétitionnaire ou mandataire : **Mandataire**

N° SIRET : **50027497200065**

Organisme : **SOLER IDE**

Nom : **DEGERT**

Prénom : **Emma**

Fonction : **Chargée d'études Pôle Industrie et Environnement**

Adresse électronique : **e.degert@ide-environnement.com**

Téléphone portable : **+33 623209730**

Mandat : **Mandat signataire_IDE.pdf**

Personne morale

N° SIRET : **34093233400014**

Raison sociale : **SOCIETE SOTRAIX**

Forme Juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Adresse en France

AIX-NOULETTE

62160 AIX NOULETTE

Signataire

Nom : **BITOUZET**

Prénom : **Bruno**

Qualité : **Président**

Téléphone fixe : **+33 321449191**

Adresse électronique : **contact@sotraix.fr**

Référent

Nom : **LANTOINE**

Prénom : **Johann**

Fonction : **Chargé d'affaires**

Téléphone fixe : **+33 321449191**

Adresse électronique : **lantoine@sotraix.fr**

Adresse électronique d'échange avec l'administration

Adresse électronique : **lantoine@sotraix.fr**

3 - Description du projet

Nom du projet : **ISDI Vimy SOTRAIX**

Document décrivant le projet : **cerfa_15679-04 signé.pdf**

Respect des prescriptions générales

Document permettant de justifier que l'installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel : **PJ6_SOTRAIX_AMPG_arrete121214_rubrique2760_Enregistrement.pdf**

Je sollicite un aménagement aux prescriptions générales applicables à l'installation : **Non**

Compatibilité aux documents d'urbanisme

Document permettant d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec les documents d'urbanisme : **SOTRAIX_ISDI_Mémoire Enregistrement_page14.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Code postal et commune : **62580 Vimy**

Numéro et voie ou lieu dit : **Route d'Acheville**

Géolocalisation du projet

X : **687581**

Y : **7030470**

Projection : **Lambert 93**

Parcelles : **Parcelles.csv**

Géolocalisation du périmètre : **PJ3_Plan d ensemble.zip**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activité ? **Non**

Une ou des rubriques IOTA (Loi sur l'eau) sont-elles connexes aux activités soumises à enregistrement ?
Non

Tableau des rubriques des nomenclatures ICPE et IOTA

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
2760	3	Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :	280 000	280 000	E	Dépôt de déchets inertes en provenance de chantiers de travaux publics Volume global de dépôt estimé à 280 000 m ³

Tableau des rubriques de la nomenclature des évaluations environnementales

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Systématique	1° a) Installations classées mentionnées à l'article L.515-28 du CE

6 - Incidences

Une demande de cas par cas a-t-elle été déposée en amont du dépôt du dossier ? **Non**

Document relatif aux incidences notables sur l'environnement : **SOTRAIX_ISDI_Mémoire Enregistrement.pdf**

Evaluation des incidences Natura 2000

Le projet nécessite-t-il une évaluation des incidences Natura 2000 ? **Non**

7 - Autres pièces

Document décrivant les capacités techniques et financières : **Demande d enregistrement MARS 2022 PJ5.pdf**

La demande concerne : **Un projet sur un site nouveau**

Document indiquant votre proposition sur le type d'usage futur lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif ainsi que les avis correspondants : **Demande d enregistrement MARS 2022 PJ4_PJ9.pdf**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'un permis de construire ? **Non**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'une autorisation de défrichement ? **Non**

L'emplacement et la nature du projet sont-ils visés par un plan, schéma ou programme ? **Oui**

Document indiquant les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le plan, schéma ou programme, ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R.222-36 : **SOTRAIX_ISDI_Mémoire Enregistrement_PJ12.pdf**

Le projet concerne-t-il des installations qui sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.229-6 ? **Non**

Le projet concerne-t-il une installation d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW ? **Non**

Le projet comprend-il une ou plusieurs installations moyennes de combustion relevant de la rubrique 2910 soumise à enregistrement ? **Non**

8 - Plans

Carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée : **Demande d enregistrement MARS 2022 PJ1.pdf**

Plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres : **Demande d enregistrement MARS 2022 PJ2.pdf**

Plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum :

- **Je demande une dérogation d'échelle**
- **PJ3_Plan d ensemble.pdf**